## Рекомендуемые вакцины для детей: от рождения до 6 лет

В таблице ниже указано, когда вашему ребенку следует получить вакцины. Отмечайте флажки, 🔲 чтобы упростить процесс отслеживания.

Имя, фамилия ребенка:	дата рождения:												
Daywaya		Месяцы								Годы			
Вакцина	Рождение	1	2	4	6	12	15	18	24	4	5	6	
Ветряная оспа (ветрянка)						□1-ая				□ 2-ая			
<b>Вакцина DTAP</b> (дифтерия)			□1-ая	□ 2-ая	□ 3-ая	□ 4-ая				□ 5-ая			
Гемофильная инфекция (палочка инфлюэнцы)			□1-ая	□2-ая	□ 3-ая	□ 4-ая							
Гепатит А						□ 1-ая и □ 2-ая (как минимум с интервалом в 6 месяцев)							
Гепатит В	□ 1-ая	□ 2-ая				□3-ая							
Грипп (инфлюэнца)						□ еж	егодно						
Вакцина ММR (против кори, паротита и краснухи)						■,	1-ая				□ 2-ая		
Пневмококковая вакцина (PCV)			□ 1-ая	□ 2-ая	□ 3-ая	<b>-</b> 4	1-ая						
Полиомиелит (IPV)			□ 1-ая	□ 2-ая		□ 3	8-ая				□ 4-ая		
Ротавирус (RV)			□ 1-ая	□ 2-ая	□ 3-ая								

Вы можете получить документ на другом языке, напечатанный крупным шрифтом, шрифтом брайля или в предпочитаемом вами формате. Вы также можете запросить услуги переводчика. Эта помощь предоставляется бесплатно. Звоните по тел. 800-224-4840 или ТТҮ 711. Мы принимаем звонки по линии трансляционной связи.



